

Schaltbare Planetengetriebe


Datenblatt

Md_{cont. max} 2'302 Nm Md_{int. max} 3'341 Nm

3K331 deutsch / 20121122/Ko







Ölanschlüsse:

1) Lecköl G1/2

Wichtige Hinweise:

Beachten Sie bitte die Montage- und Betriebsvorschriften Das Getriebe ist vor Inbetriebnahme mit Öl aufzufüllen Ölfüllmenge: ca. 3 Liter

Olfüllmenge: ca. 3 Liter Gewicht: ca. 61 kg

Befestigungsschrauben M12 - 12.9 // Anziehdrehmoment: 150 Nm

Getriebe nur im Stillstand schalten

Mögliche Sonderausführungen:

- 2-Gang Ausführung

- Fixe Untersetzung (ohne Schaltkulisse)

Technische Daten:

Bezeichnung		Abtriebsdrehmoment Nm						Abtriebszahl			Nennvolumen Liter / Umdrehung			Untersetzung		
		cont. 145 bar			int. 210 bar			min ⁻¹								
Туре	EDV-No.	I	II	III	I	II	III	I	II	Ш	I	II	III	I	II	Ш
M25-1-3-9MK	3K331	246	814	2302	357	1181	3341	750	222	79	0,112	0,380	1,074	1:1	1:3,375	1:9,550

